المؤسسة العلاجية بالقاهرة <u>هيئة عامه</u> شارع كمرنيش النيار مصر الق

۹۸۹شارع کورئیش النیل مصر القدیمه <u>ت: ۲۳۲۸۱۳۲۱ – ۲۳۲۸۱۳۲۱ – ۲۳۲۸۱۳۲۲</u>

أجور الإقامة والخدمات العلاجية مستشفيات المؤسسة العلاجية بالقاهرة اعتبارا من ٢٠١٢/١٥

> قيمة النسخة ( خمسمائة جنيه)

ا اعتبارا من ۱۲/۱ مرد ۲

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

OMAR BN FI KHATAB

200

أجور الإقامة

| The state of the s | 100   |                     | اجور الإقامة   |
|--|---|---------------------|----------------|
| الرعاية الطبية / ليله  | المرافق / ليله                                | أقامه المرضى / ليله | البيان         |
|  | ٩.  | ۲٥.                 | الجناح المتميز |
|  | ۸٠ '  | ۲                   | الجناح         |
| ٤.   | ٧.  | 14.                 | أولى ممتازة    |
|  | ٧.  | 1                   | اوني عادية     |
|  | مرافق على كرسى بدون                           | ٨٠                  | ثانيه ممتازة   |
| ۳,   | وجبات ٣٠ جنيه في اليوم                        | 7.                  | ثاثيه          |
|  | مرافق على كرسى بدون وجبات<br>٢٠ جنيه في اليوم | 4.                  | ثالثة          |

- يسمح للمرافق عند الضروره وحسب حالة المريض وإذا سمحت حالة العمل بذلك .
- يراعى الا تستعمل أسرة المرضى للمرافقين بل تضاف أسرة جديده للمرافقين دون الاخلال بعدد الأسرة المحدده في الدرجات
- هذه الاستعار شامله الاقامه ولا يتم تحصيل أيه مبالغ إضافيه تحت أى مسمى عدا قيمه المكالمات التليقونية التي يجريها المريض والمرافق .
  - في حاله استخدام مرتبه هوائية يحصل مبلغ ٠٠ جنيه يوميا ا
- الطفل اقل من عمر ١٧ اسنه يصرح له برافق مجانا على نفس السرير ، ويحسب أجر سرير كامل واحد فقط للطفل والمرافق حسب الدرجه .
- الطفل من عمر ١٢ اسنه يدفع آجر سرير كأمل للطفل وأجر سرير مرافق كما هو مبين. حالة الولادة

سرير الرضيع سواء في حجره الرضع أو بجوار الأم يحسب كما يلى :

- مبلغ ، ٤ جنيه للدرجات الأولى والاجنحه
- مبلغ ٢٥ جنيه للدرجات الثانيه و الثالثة
  - علاج الاجانب والاخوة العرب:
- المرضى الأجانب من غير المصريين تزاد الأسعار بنسبه ١٠٠% ما لم يكن يوجد قرار وزارى بعلاجهم كالمصريين

٢٠١٥ /٢/١ من ٢/١٥ ٢٠١٥

#### التأمين

- عند دخول المريض الى المستشفى يوقع على اذن القبول بما يفيد موافقته على العلاج بالقسم الداخلى بالمستشفى والموافقه على تسديد أجور العلاج والخدمات العلاجيه الاخرى بالأسعار المحدده بالشروط الموضوعه ، مع عدم الإخلال بحق الحالات الطائله بالدخول الفورى مجانا بالقسم المجانى لتلقى العلاج الاولى ، على أن يقوم بسداد التامين المحدد للأسره بأجر أو التحويل لمستشفيات التأمين الصحى في حاله تمتعه بخدمات التامين الصحى أو مستشفى مجانى تابع لمديريات الشئون الصحية أو المستشفيات الجامعيه ، وفي حاله التحويل الى مستشفى خاص يتم محاسبه المريض على أجور العلاج والخدمات العلاجية المقدمه له منذ لحظه دخوله.
- يدفع المريض قبل الدخول مبلغ مقدم لتغطية جزء من تكاليف العلاج على الوجه التالى:

القيمة بالجنيه

|   | أمراض   | الصغري الم | متوسطة   | وما فوقها | کبری       | البيان         |         |
|---|---|------------|--|-----------|------------|----------------|---------|
| _ | باطنه   |            | 7  |           |            |                |         |
|   | * • • •   | 19.        | YAVA   | Ψο.,      |            | ***            | جناح    |
|   | 1600  | ١          | 1.4.   | 77        |            |                | أولى    |
|   | 1   | (V.).      | 1.1.1  | 37        | Sant Sant  |                | ا ثانیه |
| - | 'Y  |            | 4  | ۹.,       |            | 1              | ثالثه   |
|   |   | حنيه       | ٤٠٠.   |           |            | 1              |         |
|   | or Allen, who desire region against the later against the second |            |  |           |            | المركزة        |         |
| - |   | چنیه ا     | 1000   |           |            | المتوسطة       | رعاية   |
| _ |   | ﴿ جنيه     | 10   |           | ىرىن السين | الأطفال المبتس | رعاية   |
| Ť |   | <u> </u>   | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF |           |            |                |         |

- إذا بلغت تكاليف العلاج ما يعادل ٧٠ % من التأمين المدفوع مقدما فعلى المريض أن يدفع ٥٠ % من قيمة التامين الخاص بدرجته .
- لا يجوز قبول حاله خاصه الإإذا دفع المريض ٧٠ % من التأمين مقدما طبقا للنظام الموضح بعاليه ، ويحظر مخالفة ذلك الإإذا تعهد الطبيب المشرف على الحاله بخصم قيمه تكاليف العلاج من أتعابه .
- لا يجوز تأجيل سداد كل أو جزء من فاتوره المستشفى عند خروج المريض الذى يتحتم عليه سدادها بالكامل عند خروجه إلا في حاله تعهد مكتوب من الطبيب المشرف على الحاله بخصمها من أتعابه وذلك في الحالات الخاصة اما في حالات المستشفى وما في حكمها فيتم الحصول على التعهدات اللازمه بما يضمن استيفاء حقوق المستشفى .

٠ اعتبارا من ٢/١ / ٢٠١٥

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

MAR BN

#### خدمه المعرضة الخاصه

- بمكن للمستشفى وبناء على طلب المريض الذى يعالج بالقسم الداخلي تخصيص ممرضة خاصة كل منهما تعمل ١٢ ممرضة خاصة كل منهما تعمل ١٢ ساعة
- و يتم محاسبة المريض على اساس ٢٠٠ جنيه في اليوم (١٠٠ جنيه للتوبتجيه الواحده ١٢٠ ساعة)

#### النقل من درجه الى درجه اخرى

- يقبل المريض فى الدرجه المحدده له فى خطاب التحويل من الجهه المتعاقده أو حسب التامين المدفوع مقدما .
- اذا رغب المريض في الدخول في درجه أعلى فيتحمل المريض فرق الاقامة وفرق رسم فتح غرفة العمليات واتعاب الاطباء والفحوص وباقى الخدمات العلاجية الاخرى طبقا لما ورد بهذه اللائحة ، وعليه أن يدفع فرق التأمين بين الدرجة المحددة التي يرغب الدخول فيها ، وعليه تغطية التأمين طبقا لنظام التأمين الحدد
- الله دخل المريض في درجه معينه وأجريت له عمليه أو فحوص أو خلافه ورغب الانتقال الي درجه أعلى ، فعليه دفع فرق التكاليف بانسبه لغرفة العمليات والتخدير وأجر العمليه والفحوص والخدمات العلاجيه الاخرى التي اجريت له فعلا على أساس أسعار الدرجه الاعلى التي يردب في الانتقال اليها ، بالإضافه الى فروق الاقامه ، على أن تدفع مقدما قبل الانتقال إلى الدرجه الاعلى:
- الانتقال الى الدرجه الاعلى:

  بالنسبه لبعض عمليات المهارة الخاصة مثل عمليات المخ والاعصاب أو القلب ، يكون لمدير المستشفى بناء على توصية الأخصائي الحق في نقل المريض الى غرفه بسرير واحد أو نقله الى وحدة العنايه المركزه بدلا من الدرجه الوارده في خطاب التحويل ، ويتم إخطار الجهات المتعاقدة بخطورة حالة المريض ويستمر المريض في هذه الدرجه الى ان تسمح حالته باعادته الى الدرجه الأصليه ، وتتم المحاسبه على أساس أسعار الدرجة الأصليه بما في ذلك رسم فتح غرفه العمليات واجر العملية والتخدير والفحوص، أما بالنسبه للأقامه فتتم المحاسبه على أساس مدة الأقامه بكل من الدرجتين .
- في حالة دخول المريض كحاله خاصه، ثم احضر بعد ذلك خطاب من جهة عمله وكانت هذه الجهه متعاقده مع المستشفى ، فيحاسب كحاله شركات من تاريخ دخوله

اعتبارا من ۲/۱ م.۲.

200

القيمة بالجنيه

#### العمليات الجراحية:

| n1 9  | 1172 .      | •                     |          |             |                               | Т         |             |                               |              |
|-------|-------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------|
| - ciñ | تح غرفةالعم |                       | S0000175 | عاب التخدين | i                             | (         | اب الجراحين | اتع                           | البيان       |
| ئاللە | ثانيه       | جناح<br>م. ع/<br>اولی | ثالثه    | ثانيه       | جناح<br>م. ع <i>ا</i><br>أولى | ثالثه     | ثانيه       | جناح<br>م. ع <i>ا</i><br>اولی |              |
| 40.   | *           | ٣٥.                   | ۳۱.      | ٤٧.         | ٥٦.                           | 100.      | 41          | 74                            | متقدمة       |
| 7     | 70.         | ۳.,                   | 7 £ .    | **.         | 11.                           | 17        | 170.        | 44                            | ذات طابع خاص |
| 10.   | 7           | 70.                   | ***      | 7 & .       | **.                           | 1         | 17:.        | 170.                          | مهارة خاصة   |
| 170   | 10.         | ۲                     | 17.00    | 11.         | `\ <b>.</b>                   | 73.5      | 9           | 14                            | کبری ٔ       |
| * • • | 170         | 10.                   |          | 184         | 17.                           | 0         | 7.          | ۸                             | متوسطة       |
| ٧٥    | 1           | 170                   | ٠,       | 1.          | ٧٠.                           | 40.       | (r.,)       | ۳٥.                           | صغرى         |
| ٥,    | ٧٥          | 1.3                   | * •      | Your        | **                            | ×1        | 170         | 10.                           | بسيطة        |
|       | 1           |                       | ون جثيه  | مبلغ ثلاث   | ك يحصل                        | في الكشيا | ، البسيطة   | ت العمليات                    | • اذا اجریا  |

القيمة بالجنية

يضاف مايلي على فاتورة المريض (وذلك بكل الدرجات)

| <b></b> | The same of the sa | No. Continuent  |
|---------|--|---|
| Υ •     |  | <ul> <li>قيمة غاز الاكسجين لكل نصف ساعة</li> </ul>                    |
|         |  |   |
|         | العمليات " العمليات المعاليات المعاليات المعاليات المعاليات المعاليات المعاليات المعاليات المعاليات المعاليات  | <ul> <li>قيمة كافة المستلزمات والإدوية المستخدمة داخل خرفة</li> </ul> |
|         |  |   |
|         | The same of the sa | · alala deula de datac : del al al in                                 |

- تحسنب اتعاب العمليه الاعلى بالخامل ، ويضاف اليها ، و% من اتعاب كل عمليه اخرى بحد اقصى ثلاثة عمليات ، ويشرط اعتماد مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
- التعلى عرف حديث التحدير بالنسبة للعملية الأعلى بالكامل ، ويضاف اليها ، ٥% من أتعاب تخدير عمليه أحرى بحد اقصى ثلاثة عمليات ، بشرط اعتماد مدير المستشفى أو من ينوب عنه على عمليه أخرى بحد اقصى ثلاثة عمليات ، بشرط اعتماد مدير المستشفى أو من ينوب عنه المستشفى أو من ينوب المستشفى أو من ينوب عنه المستشفى أو من ينوب المستشفى أو من المستشفى أو من ينوب المستشفى أو من ينوب المستشفى أو من ينوب المست
- يحسب رسم فتح غرفه العمليات بالنسبة للعملية الأعلى بالكامل ، ويضاف اليه ، ٥ % من رسم فتح غرفة العمليات لكل عملية اخرى بحد اقصى ثلاثة عمليات ، بشرط اعتماد مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
- إذا دعت الحاجة إلى إجراء أكثر من عمليه في حالات الصفقه الشامله ، تحتسب الصفقه الشامله مضاف اليها ، ه % من اتعاب الجراح والتخدير ورسم فتح غرفة العمليات عن كل عمليه اخرى بحد اقصى ثلاثه عمليات بشرط اعتماد مدير المستشفى او من ينوب عنه مع اضافه قيمه المستلزمات والادويه المستخدمه للعمليات الاخرى اثناء عمليه الصفقه الشاملة.

اعتبارا من ٢/١ ٢٠١٥

OMAR BN FI KHATAB

1/8/2016

970 ×

# قيمة رسم استخدام الاجهزه الطبية بغرفة العمليات (وذلك لكل الدرجات ) كالاتي : قيمة بالجنيه

| and the second s |  |
|--|--|
| ی (عملیات)   | جهاز تنفس صناعى للساعة الاول                   |
|  | كما يضاف عن كل ساعة إضافية                     |
| 7.   | جهاز صدمات القلب                               |
| ٥,   | جهاز مونیتور<br>جهاز مونیتور                   |
| ٥,   | جهاز الكي الكهربائي (الدياثرمي)                |
| 10.  |  |
|  | جهاز ميكروسكوب للعمليات                        |
| ) اثناء العمليات أو اثناء  | جهاز الاشعه المرئيه ( (arm                     |
|  | اجراء المناظير بحد اقصى ٥ لقط                  |
| 10   | كما يضاف عن كل لقطة ( Shot                     |
|  | كما يضاف على كل فيلم يتم تص                    |
| 1  | جهاز الكي الضوئي للعين                         |
| اکت ا  | جهاز جراحه العين بالتبريد للكتار               |
|  | جهار جراحه انعين بالتبريد للانف                |
|  | جهاز شفط الكتاراكت أو الجسم                    |
|  | جهار سعط المدارات الواجم                       |
|  |  |
| Y  | جهاز لعمليات الجسم الزجاجي                     |
|  | جهاز الفاكو                                    |
| 1  | جهاز ثاقب هوائى بضغط الهواء                    |
|  | جهاز ثاقب كهربائى أو منشار ا                   |
| لحه المخ والأعصاب  | جهاز ثاقب کهربائی نعمنیات جر                   |
|  | جهاز موتور الاذن للنتوء الحلم                  |
|  | جهار موبور المدن ( afe جهاز الضاعط الكهربائي ( |
|  |  |
|  | جهاز شفط اورام المخ ( Coza                     |

اعتبارا من ١/١/ ٢٠١٥

OMAR BN FI KHATAB

22

قيمة المواد المستخدمة الاتية داخل غرفة العمليات تحمل على المزيض وتضاف على الفاتورة:

- 1. جميع المواد والمستلزمات المستخدمة كالمواد المعدنية والمسامير ، والخيوط الجراحية ، والحقن البلاستيك وغيرها .
  - ٢. الادويه المستخدمة .
  - ٣. غاز الفلوثان المستخدم او ما يماثله بالسنتيمتر
  - ٤. المحاليل المستخدمه مثل الجلوكوز والملح وما يماثلهما .
    - ٥. الدم ومشتقاته المستخدم وما يماثله واجهزه الاعطاء .
- ٦. الاجهزه والمستلزمات التي يطلبها الاستشاري المرضى من نوع خاص مثل الصمامات وتوصيلات خاصه الجراحة المخ ، او ابر خاصه لجراحة الاوعيه والرمد وما شابه.

في حاله استخدام الطبيب المعالج للمناظير بغرفه العمليات تضاف قيمة رسم استخدام المنظار إلى فاتورة المريض (لكل عملية) كما هو مبين بالجدول التالى:

| 1 0 261        | 47 98  |
|----------------|--------|
| بالحثبه        | 4 4 10 |
| CONTRACTOR COM |        |
| ** ***         | **     |

|   | 4       | مناظير جراحات الصدي                           |
|---|---------|---|
| * | £ • • · | مناظير استئصال المرازد                        |
|   | £       | مناظير البطن الجراعية                         |
|   | £ 1 1   | منظار الركبة او مفصل منظار الركبة او مفصل     |
| * | ٤       | منظار المسالك بالالياف الضوئية                |
|   | ٤٠٠     | منظار المسالك لتفتيت الحصوات بالموجات الصوتية |
|   | 10.     | منظار القصبة والشعب الهوائية بالالياف الضوئية |
|   | 10.     | منظار الحنجرة بالالياف الضوئية (تشخيص)        |
|   | 10.     | منظار عنق الرحم                               |

|           | /    |    |                      |       |
|-----------|------|----|----------------------|-------|
| $\Lambda$ | kome | V  | (A)                  |       |
|           | 7    | 1) | PERSONAL<br>PROPERTY | 100 P |
| N         | v    |    | 5.4                  | 4     |
|           |      | į  | 10                   | 22    |

| الجنيية | خدمات مناظير الجهاز الهضمي لكل الدرجات : القيمة بـ |
|---------|--|
| ٧.,     | منظار مرئ ومعدة واثنى عشر تشخيصي                   |
| ۲۷.     | منظار مرئ ومعدة واثنى عشر تشخيصي مع اخذ عينة       |
| ۲۰۰     | حقن دوائى المرئ غير نازفه                          |
| ٤٠٠     | حقن دوالى المرئ نازفه                              |
| ٤٠٠     | ربط دوالى المرئ                                    |
| •       | حقن دوالى المعدة نازفه                             |
| ٣٥.     | توسيع مرئ بالمنظار                                 |
| ٤٠٠     | استخراج جسم غريب بالمنظار                          |
| 0.,     | استئصال زوائد بالمنظار                             |
| 7       | منظار قولونی                                       |
| £       | منظار قولونی فی حاله وجود نزف                      |
|         | اخذ عينه من القولون عن طريق المنظار                |
|         | منظار قنوات مراریه تشخیصیه                         |
|         | منظار قنوات مراريه مع قطع عنق المراره              |
| 17      | منظار قنوات مراریه مع استخراج حصوه                 |
|         | منظار قنوات مراریه مع ترکیت قسطرة                  |

- يضاف قيمة الأدوية والمستازمات وايه أدوات أو مواد مستخدمه في حاله تخدير المريض اثناء منظار المعده ١٠٠ جنيه ، واثناء منظار القنوات المراريه ١٥٠ جنيه .
- فى حاله منظار القنوات المرارية اذا تم القيام باكثر من اجراء فى نفس الجلسة يتم احتساب قيمة الاجراء الاكبر كاملا ويضاف ، % من قيمة اى اجراء اخر بحد اقصى ٣ اجراءات فى الجلسه .

اعتبارا من ١/٢/ ٢٠١٥

| ۵ | ٥ |
|---|---|
| 4 | ā |
| V | 1 |
| 2 | 2 |
| L |   |
| 6 | 2 |
|   | 9 |
| C | ) |

مراحة القاب المفته ح

| -1-  | -          |             | جراحه العلب الحدي                     |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|
| Ci   | عرفه معرده | غرفة مزدوجه | عمليات جراحة القلب المفتوح            |
| ۲٠٠٠ | 1 /        | 17          | • يضاف قيمة الدعامة او الصمام او منظم |
|      |            |             | القلب في حالة تركيبها .               |

- عمليات جراحة القلب المفتوح تشمل الاتى:
- ١. أتعاب اطباء ( الجراحين + التخدير + القلب الصناعي + امراض القلب )
  - ٢. الإقامه يومين بالرعايه المركزه
  - ٣. الإقامه لمده خمسة ايام شامل البوم قبل العملية
    - ٤. فتح غرفه العمليات
  - ٥. المستلزمات الطبيد داخل غرفة العمليات ( بحد ال
    - ٦. أدوية داخل غرفه العمليات (بحد اقصى ٢٠٠٠ حنيه)
      - ٧. العلاج الطبيعي خلال أيام الاقامه (سبعه أيام)
- ٨. موجات صوتيه على القلب ووظائف الرئه ورسم قلب واشعه على الصدر لمره واحده (قبل الجراحه)
  - ٩. حد اقصي ١٠ مرات تحليل غازات بالدم و مازاد عن ذلك يحاسب عليه المريض
    - عمليات جراحة القلب المفتوح لأتشمل الاتي
    - ١. ثمن الصمام الرقعه القلبية القسطرة البالونيه الحلقات و الوصلات

      - ٣. الاقامه ما زاد عن سبعه أيام ٤. التحاليل المعمليه ما عدا يومين الرعايه المركزه بعد العمليه .
      - ه. الادوية و المستنزمات بالاقسام الداخلية و الرعاية المركزة .
  - ٦. جهاز البلون المساعد لعضلة القلب (يحاسب المريض على رسم الاستخدام بواقع . . ه جنيه يوميا بخلاف قيمة البالون
    - ٧. جنسات الغسيل الكلوي اذا تمت للمريض .
      - ٨. اي فحوصات غير نمطية للجراحة .

ملحوظة : الخدمات ذات السعر الاجمالي ( القلب المفتوح ....الخ ) يكون للمؤسسة الحق في إعادة تقييمها وفقا للتكلفه الفعلية سنويا .

٢٠١٥ /٢/١ من ٢/١ ٢٠١٥.

THE PROPERTY OF

20/8/2016

**A** 

الرعاية الطبية

الحالات الخاصه: تحتسب الرعاية الطبية للمرضى كالتالي

(١) الحالات الجراحية

|              |        |                 |               |      |        |      | 7.              |
|--------------|--------|-----------------|---------------|------|--------|------|-----------------|
| مدة الاقامه  | متقدمة | ذات طابع<br>خاص | مهارة<br>خاصه | گېرى | متوسطة | صغری | بسيطة<br>باقامه |
| وم واحد      | 10.    | 1               | ٩.            | ٥,   | ۳.     | ۲.   | ١.              |
| ومان         | 40.    | ۲.,             | 14.           | 9.   | ٦.     | ۳.   | ۲.              |
| کثر من يومين | ٣٥.    | ۳               | 40.           | -14. | ٩.     | ٧.   | ۳.              |

- في حالة أجراء اكثر من عليه تحصل الرعايه الطبيه عن العمليه الأعلى فقط.
   (٢) الحالات الباطنية والجراحية بدون عمليه.
- يحصل أتعاب الرعاية الطبية ٢٥ جنيه (خمسة وعشرون جنيها) عن كل يوم .

#### حالات المستشفى وما في حكمها : (١) العلاج الباطني والعلاج الجراحي بدون عمليه :

تحصل أتعاب الرعاب الطبة عن كل زياره بشرط اثبات متابعه الحالة بتذكرة المريض والتوقيع عليها واثبات النواريخ وذك بواقع :

- ، ٣جنية (ثلاثون جنيها) عن كل يوم بالجناح والدرجة الأولى الممتازة والأولى العادية
  - ٢٠ جنيه (عشرون جنيها) عن كل يوم بالدرجة الثانيه الممتازة والثانيه العاديه
    - ١٠ جنيه (عشرة جنيهات) عن على يوم بالدرجة الثالثة
- في حالة طلب إحدى الشركات المتعاقدة أجراء عملية جراحية لمريض تابع نها بواسطة جراح يعمل بالمستشفى (مع قيام الشركة بدفع أجر الجراح مباشرة) يتم احتساب رعاية طبية الواردة بجدول الرعاية الطبية للحالات الخاصة

#### (٢) الحالات الجراحيه

تحصل أتعاب الرعاية الطبية في الفقره (١) بعد مضى ٣ أيام من إجراء العمليات الجراحية .

## (٣) إشراف طبي استشاري التخدير:

تحصل أتعاب أشراف طبى قبل وبعد أجراء العملية الجراحيه لاستشاري التخدير بمبلغ قيمته ، ٤ جنيه (اربعون جنيها) فيما عدا عمليات الصفقة الشاملة ، على أن يكون ذلك مثبت بتذكرة المريض .

اعتبارا من ١/٢/ ٢٠١٥



(٤) علاج الاورام كيماويا بالقسم الداخلى:

تحصل أتعاب الرعاية الطبية عن كل زياره بشرط اثبات متابعه الحاله بتذكرة المريض والتوقيع عليها واثبات التواريخ وذلك بواقع :

- ١٠٠٠ جنيه (مائه جنيها) عن كل يوم بالجناح والدرجه الأولى الممتازة والأولى العاديه
  - ٦٠ جنيه (ستون جنيها) عن كل يوم بالدرجة الثانيه الممتازة والثانيه العاديه
    - ، ٤ جنيه (اربعون جنيها) عن كل يوم بالدرجه الثالثه

التشاور في حالة مرضى المستشفى

يتم التشاور بناء على طلب الاستشاري المعالج أو طلب المريض او الجهه المتعاقده وموافقة مدير المستشفى وتحصل الاتعاب كما يلى :

- بين استشاري بالمستشفى واستشاري بنفس المستشفى يحصل قيمة الكشف مبلغ ٣٠ . جنيه ( ثلاثون جنيه ) لكل استشاري اشترك في التشاور
- بين استشاري بالمستشفى واستشاري آخر يحصل قيمة التشف مبلغ ٣٠ جنيه ( ثلاثون جنيه ) لاستشاري المستشفى ويحدد المبلغ المقرر للاستشاري الأخر بواسطة مدير عام المستشفى وموافقة المريض و الجهه المتعاقده .

التشاور في حالة مرضى الخصوصى

يتم التشاور بناء على طلب الاستشاري المعالج وتقدر الاتعاب بينهم

Cycative Orsk

اعتبارا من ۲/۱ ۲۰۱۵

## ⊕ خدمات وحدات الرعاية :

| الرعاية المتوسطة في اليوم   | الرعاية المركزة في اليوم       |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • الاقامة ١٨٠ جنيه          | • الاقامة ٢٩٠ جنيه             |
| • يضاف رعايه أخصائي ٢٥ جنيه | • و يضاف رعايه أخصائي • ؛ جنيه |
| • يضاف خدمة تمريضية ٣٥ جنيه | • يضاف خدمة تمريضية ٦٠ جنيه    |

و يضاف اليها ما يلى:

1. قيمة الفحوصات التي يتم اجرائها (التحاليل المعمليه ، الاشعات ، رسم القلب ) والادوية والمستلزمات التي يتم استخدامها .

٢. قيمه تحاليل غازات الدم بحد اقصى ٣ تحاليل يوميا ، وما زاد عن ذلك يحتسب بقيمة الكيتس فقط .

٣. قيمة استخدام الإكسجين يومياً (٦٠ جنيه)

٤. قيمة اى خدمات يتم اجرائها للمريض

بيضاف رسم الاستخدام الاجهزه التالية في حاله استخدامها: القيمة بالجنيه جهاز التنفس الصناعي يوميا معن طريق جهاز التنفس الصناعي يوميا معن طريق جهاز التنفس الصناعي يوميا معن خريق جهاز التنفس الصناعي يوميا معندة محاليل أو سرنجه حاليل يوميا مونيتور يوميا مهزياتية للقلب (للمره الواحده) مهزاز صدمات كهزياتية للقلب (للمره الواحده)

الرعايه الخاصه للاطفال حديثي الولادة والمبتسريين القيمة بالجنيه

| 17.   | اقامه بالحضائية العادية في اليوم                      |
|-------|---|
| ٦.    | جهاز علاج صونی ٧٠                                     |
| ٣٠,   | حضانة تحت جهاز التنفس الصناعي C.P.P                   |
| . ۱۸. | حضانة باستخدام مونيتور أو مضخة تحاليل                 |
| ٤.    | أتعاب الأخصائي في اليوم                               |
| 1     | استدعاء عاجل للاستشارى في اليوم                       |
| 17.   | أتعاب تغيير الدم في حاله الصفراء (غير شامل قيمه الدم) |
| ٥,    | تركيب قسطرة سره (غير شامله قيمة القسطرة)              |
| 1     | تركيب أنبوبة صدريه (غير شامله قيمة الانبوبة)          |
| ١٢.   | محضن متنقل خارجي (بدون رسوم سياره الاسعاف)            |

اعتبارا من ۱/۲/ ۲۰۱۵

المؤسسة العلاجية بالقاهرة.

Carlo Hallan

0/8/2016

7

يضاف اليها قيمه ما يكي:

١. التحاليل المعمليه والاشعات ورسم القلب والأدوية والمستلزمات

٢. تحاليل لغازات الدم يوميا بحد اقصى ثلاث تحاليل ، وما زاد عن ذلك يحتسب بقيمة الكيتس فقط

- بالنسبه للتوأم يتم المحاسبه عن الخدمات التي تؤدي للاثنين معا على النحو التالي :
  - للمولود الاول بنسبه ١٠٠ % من قيمة الخدمات
    - لمولود الثاني بنسبه ٧٠ % من قيمة الخدمات

⊕ الغسيل الكلوي القيمة بالجنيه

|     | <u> </u>  |
|-----|---|
| 17. | جنسة غسيل كنوى من الوصلة او من خلال القسطرة الوريدية المركزية |
|     | ( يضاف مبلغ ، ٤ جنيه في حاله استخدام البيكريونات )            |
| ۳., | جلسه غسیل بریتون (۲۰ کیس /۱۰۰ لتر)                            |
| *** | جنسة قسطرة مزدوجه مع التركيب                                  |
| ٤.  | تركيب قسطرة تحت الترقوم (غير شامل ثمن القسطرة)                |
| £ a | تركيب قسطرة فخذى وريدى (غير شامل عن القسطرة)                  |
|     | يضاف قيمة الدم في حاله استخدامه                               |

في حالة استخدام البيكربونات في الغسيل الدموي يضاف ١٠٠ جنيه على قيمة الجلسة

- الدم:
- يعامل الدم أو مشتقاتة بأعتبارة مستلزم ويسرى عيه نفس القواعد المطبقه على المستلزمات
  - وفي حالة وجود بنك تبرعي فإنة يلتزم بأسعار بنك الدم المركزي بوزارة الصحة

| القيمة بالجنيه | ⊗ الصدر: الخدمة تشمل ما ذكر من المستلزمات ولا تشمل قيمه الكشف |
|----------------|---|
| ۳.,            | البذل البلورى تحت مخدر موضعي للصدر                            |
| 250            | انبوبة صدرية تحت مخدر موضعى للصدر                             |
| 70             | جنسه جهاز الاستنشاق شامنة الادوية                             |
| ٩.             | فحص وظائف الرئه   |

#### الخدمة : هابل الخدمة

• تضاف نسبة ١٠ % عنى مجموع كل فاتوره بالقسم الداخلي فيما عدا قيمة الادويه

اعتبارا من ١٠/١/ ٢٠١٥

Committee (1753 - 1754)

| القيمة بالجنيد |  | العيادة الخارجية والاستقبال: |
|----------------|--|------------------------------|
|                |  | قيمه الكشف بواسطة الاخصائى   |
| ۳.             | The state of the s | قيمة الكشف بواسطة الاستشارى  |
| ٥,             | •  | قيمة الكشف بواسطة الخبير     |
| 10.            |  | قيمة الزيارة المنزلية        |

☼ خدمات القومسيون: قبمه الخدمه وتشمل الكشوفات الطبيه (بول كامل صورة دم)
القيمة بالجنيه (باطنی – عيون – عظام) + أشعه للصدر + تحاليل طبيه (بول كامل – صورة دم)

| القيمة بالجنيه | ⊕ العلاج الطبيعي  |
|----------------|---|
| 15             | جنسة تمارين علاجية يدوية  |
| 15             | churb and s   |
| 20             | جلسة تمارين علاجية باستخدام الاجهزه   |
|                | جاسه تمارين تنفس سواع بالقسم أو القسم الداخلي   |
| 15             | جلسة كهربائية علاجية لمكان واحد أو طرف واحد (موجات فوق الصوتيه-موجات فصير - أشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية - |
| 15             | میکروویف ) جنسة تنبیه کهربی فارادیك أو جنفانیك أو تنس أو بیوفید لمکان واحد                                      |
| 15             | جلسة لنبير لعلاج الالم أو التئام القروح لمكان واحد  |
| . Y •          | جلسة نيزر أعلاج الالم أو التئام القروح اكثر من مكان   |
| 20             | جنسة شمع برافين أو كمدات ساخنه  |

| القيمة بالجنيه | الجلدية: (بضاف قيمه الكشف ) |
|----------------|-----------------------------|
| 10             | جنسة أشعه فوق بنفسجيه       |
| 10             | كي سنطه واحدة               |
| ٧,             | كي ٢ سنطه                   |

اعتبارا من ٢/١/ ٢٠١٥

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

( 11/12)

| α    | 2   |
|------|-----|
| 4    |     |
| _    | 400 |
| KHY. | ļ   |
|      | -   |
| RN   |     |
|      | ~   |
| ш    |     |
| OWV  |     |
|      |     |

|          | 46000000000 |
|----------|-------------|
| ď        | כ           |
| •        | -,          |
|          | ď           |
| C        | d           |
| \        | J           |
| $\alpha$ | )           |
| 1        | _           |
|          |             |
| _        |             |

| القيمة بالجنيه   | الجلدية: (يضاف قيمه الكشف)  |
|------------------|---|
|                  | کی ۳ سنطه فاکثر   |
| 10               | کی شعرہ   |
| Y 0              | جلسة تدليك بروستاتا   |
| 10               | جنسة موجات قصيرة  |
| 10               | أتعاب حقن الكورتين الجلد بخلاف الدواء                                 |
| القيمة بالجنية   | <ul> <li>جراحة المسالك البولية: (بضاف قيمة كشف)</li> </ul>            |
| 10               | تركيب قسطرة ( بخلاف ثمن القسطرة )،                                    |
| ۲.               | توسيع مجرى البول للجلسة بدون تخدير                                    |
| ع القيمة بالجنيه | ⊕ الجراحة العامة: الخدمة تشمل المستلزمات الاما ذي ولا تشمل قيمة الكشف |
| ٤.               | فتح خراج تحت مخدر موضعي   |
|                  | فتح خراج حول الظفر بمخدر موضعى  |
| ٥.               | استئصال ظفر تحت مخار موضعى  |
| £ .              | غرز نجرح ٥ سم فاقل بنحت مخدر موضعی                                    |
| ٦.               | غرز لجرح اكبر من فرسم جتى ١٠ سم تحت مخدر موضعى                        |
| ٦.               | استنصال كيس دهني أو ورم صيعيد يسيط تحت مخدر موضعي                     |
| ٥.               | عملیه طهاره بدون مخدر   |
| 1.               | غيار لجرح صغير  |
| 10               | غيار لجرح متوسط أو عمليه متوسطة                                       |

اعتبارا من ۲۰۱۵/۲/۱

The Committee

۲.

٥,

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

غيار لجرح كبير اوعمليه كبرى

فتحه على وريد بمخدر موضعى

⊕ جراحة العظام:

• الاسعار تشمل أتعاب الطبيب ولا تشمل أية مستلزمات ( الجَبستونا والقطن وخلافه )

الأطفال دون الـ ١٠ سنوات يخفض ٥٠ % من أجمالي التكلفة

القيمة بالجنيه

• يضاف ٢٠ جنيه في حاله رد الكسر

| ٧.    | جبس تحت / فوق الكوع                              |
|-------|--|
| ٩,    | جبس تحت / فوق الركبة                             |
| 0.    | جبيرة تحت / فوق الكوع                            |
| ٧.    | جبيرة تحت / فوق الركبة                           |
| 17.   | بنطلون الجبس                                     |
| ۸۰    | جبس نصف الفخذ إلى نصف الساق                      |
| . 10. | جاکت جبس   |
| ٤٠    | شد جندی بالعیادة (بدون مستازمات الشد)            |
| ٧.    | تصليح تشوه بقدم واحده بالجبس                     |
| ۲,    | رفع الجبس  |
| ۲۰,   | بذل الركبة                                       |
| ۳.    | حقتة داخل المفصل بدون ثمن الدواع                 |
| ٣.    | تصليح تشوه خلفي بقدم واحده (بالبلاستر)           |
| ۲.    | رباط ضاغط لاصق (بدون ثمن الرباط)                 |
| ۲.    | رباط بكرت للكتف / رباط للركبه ( بدون ثمن الرباط) |

## جراحه المخ والأعصاب: الخدمة تشمل المستلزمات الاماذكر ولا تشمل قيمة الكشف القيمة بالجنيه

| ٦, | رسم مخ عادی       |
|----|-------------------|
| ۸. | رسم مخ بالكمبيوتر |
| ۸, | بذل تخاع شوكى     |

. اعتبارا من ۲/۱ ۲،۱۵.

| $\alpha$    | 3   |
|-------------|-----|
| KHATAR      |     |
| _<br>山<br>フ | 300 |
| Z<br>Z      | 5   |
| OMAR        |     |
|             |     |

|          | W         |
|----------|-----------|
| 9        |           |
| Ţ        | ø         |
| 0        | 2000000   |
| 2        | Sport.    |
| \        | *         |
| $\infty$ |           |
| \        |           |
| O        | Sec. 2500 |
|          | ě         |

| O - )          | The state of the s |
|----------------|--|
|                | <ul> <li>الأمراض الباطنية والجهاز الهضمى:</li> </ul>   |
| القيمة بالجنية | خدمة لا تشمل قيمه الكشف و المستلزمات   |
| ٤.             | ل البطن  |
| 40             | سيل المعدة   |
| ,              | راض النساء والتوليد:   |
| القيمة بالجنيه | خدمه تشمل المستلزمات الاماذكر ولا تشمل قيمة الكشف  |
| ٦,             | ي عثق الرحم  |
| ۳.             | سحه مهبلية من عنق الرحم  |
| 10.            | تابعة حمل (غير شامل السونار والتخاليل الطبيه)  |
| 1              | تابعة تبويض ( بحد اقصى ٣ جلسات )   |
|                | ⊛ جراحة التكميل والحروق:   |
| القيمة بالجنيه | خدمة تشمل المستلزمات إلا ماذكر ولاتشمل قيمه الكشف  |
| 40             | فيار حرق من ٥% - ١٠٠ %   |
| 40             | فيار حرق كبير أكثر من ١٠% واقل من ٢٠%  |
| 0.             | ستنصال ندبة مشوهه تحت مخدر موضعى (غير شامله الخيوط الجراحية)   |
| القيمة بالجنيه | ⊕ القلب والأوعية الدموية: الخدمة لا تشمل قيمه الكشف  |
| 10             | rative Orginia sale liste  |
| ١              | سم القلب بالمجهود  |
| 17.            | حص القلب بالمجهود الدوائى بالموجات الصوتيه للقلب (بدون ثمن الدواء)   |
| 1              | سم قلب ۲۶ ساعة (هولتر)   |

اعتبارا من ٢/١ ٢٠١٥

١..

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

س ضغط دم ۲۶ ساعة

nerical distribution of the second

#### 🕾 طب العين وجراحتها:

| الجنيه | الخدمة تشمل ما ذكر من المستلزمات ولا تشمل قيمه الكشف القيمة ب |
|--------|---|
| ٣.     | كشف نظاره شامل فحص قاع العين                                  |
| ٣٠     | فحص قاع العين للناحيتين                                       |
| 1.     | كي قرحه بالقرنية  |
| 7.     | كي شعرة بالعين بالواحدة                                       |
| ۸۰     | كي شعره بالعينين  |
| ٦.     | كحت حبوب بالجفون بعين واحده                                   |
| ۸۰     | كحت حبوب بالجفون بالعينين                                     |
| ٦,     | أزاله كيس دهني (كلازيون)                                      |
| ٤.     | فتح دمل بالعين  |
| ٣.     | أزاله جسم غريب بالعين الخارجية                                |
| ١٢.    | فحص مجال الابصار بالكمبيوتر للعينين                           |
| 10     | قياس ضغط العين للعينين مرة واحدة                              |
| ٧.,    | جنسة نيزر ارجون على العين                                     |
| 300    | جنسة نيزر ياج للعين   |
| ١٥.    | تصوير قاع العين بالفلورين لعين واحده (شامل المستلزمات والصور) |
| ۲٥٠    | تصوير قاع العين بالفلورين للعينين (شامل المستازمات والصور)    |
| ٧,     | فك غرز بالعين   |
| ٥,     | تسلیك كیس دمعی  |
| ٥,     | قياس قوة العدسه لعين واحدة                                    |
| 70     | موجات صوتيه للعين الواحدة                                     |
| 120    | موجات صوتیه للعینین   |
|        |   |

اعتبارا من ۲/۱/ ۲۰۱۵ .

|                  | The second secon |
|------------------|--|
| ن القيمة بالجنية | <ul> <li>الأنف والآذن والحنجرة: الخدمة شاملة المستلزمات ولاتشمل قيمة ألكثر</li> </ul>  |
| 10               | غسيل الاذن الواحدة   |
| 40               | غسيل الاذنين   |
| 1.               | غيار للاذن .   |
| ٧٥               | بذل الجيوب الانفيه جهه واحدة   |
| 1                | بذل الجيوب الانفيه جهتين   |
| 0.               | اخذ عینه تحت مخدر موضعی  |
| 9,               | كى الانف لعلاج النزيف  |
| ۲.               | حشو انف امامی  |
| 4.               | استخراج جسم غريب من الاذن  |
| 1.               | وضع فتيل بالاذن أو تنظيف خراج ٧  |
| Vo               | كشف بالمنظار الضوئي على الجيوب الأنفيه و البلعوم   |
| الْقيمة بالجنيه  | ⊕ السمعيات : الخدمة شامّلة المستلزمات ولاتشمل قدمة الكشف   |
| 10.              | فحص سمع بالجهد الميّار بالكمبيوتر  |
| ۰, ی             | اختبار سمعیات   5  |
| v. 13            | قياس انزان   |
| 0.               | قياس سمع   |
| 1                | قياس سمع فياس سمع المناز المن  |
| 10.              | إختبار سمع الكترونى  |
|                  | قياس الضغط على الطبله وانعكاسات الاذن الوسطى ووظائف فناه استاكيوس  |
| ۳.               | قالب اذن صلب للسماعة   |
| ٤.               | قائب اذن لين للسماعة   |
| ٧.               | جاسة تخاطب   |
| ۲.               | اختبار كلام  |
|                  |  |

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

إختبار الأنبعاث الصوتى


اعتبارا من ٢٠١٥/ ٢٠١٥

١.,

( 1/19)

Carlotte State Control of the Carlot





تشمل المستلزمات الطبية اللازمه لاداء الخدمة

• يضاف زيارة أو استدعاء بواقع ٢٠ جنيه عند مناظرة المريض بالقسم الداخلي في سريره

• الخدمة لا تشمل أسعار المعمل و قيمه الكشف

|       | Joseph James James & Markell &   |
|-------|--|
| 70    | خلع سنه أو قاطع او ضرس   |
| ٣٠    | خلع بقایا جذور   |
| 0.    | خلع ضربس العقل   |
| 10.   | خلع ضرس العقل المدفون جراحيا مع الغيار   |
| ٦.    | كحت الجير والتلميع   |
| 1.    | كحت الجيوب لسنه واحدة (ما بين سنتين ) ﴿ وَ الْجَيُوبِ السنَّهِ وَاحْدَةً (ما بين سنتين ) ﴿ وَالْجَيْفِ الْجَيْفِ |
| ٤٠    | علاج اللثة   |
| ٦,    | علاج البيوريا  |
| . 12. | علاج جذور امامي + حشو دائم (اسنان اماميه + ضروس اماميه سقلية)  |
| 17.   | علاج جذور خلفی + حشو دائم (ضروس امامیه + ضروس امامیه عنویه ) م   |
| ٦.    | قطع اللثه نعدد ٦. اسنان  |
| 70.   | أزاله كيس أو ورم بالفك + حشو العصب + حشو فائم بالاسنان   |
| ۸.    | أزاله الجيوب جراحيا لكل جزء من ٦ (جزاء الفك (من ٢ إلى ٣ جلسه)  |
| 70    | أزاله لحمية ضرس العقل  |
| 17.   | ازاله كيس + خلع السنه  |
| ٤٠    | عشو ضربس بلاتین ( Class 1 )  |
| ٦.    | حشو ضربس بلاتین ( Class ۲ )  |
| . 1.  | حشو بلاستيكي (تفاعل ضوئي للناب أو الضّرس)  |
| ۲.,   | حشو بلاستیکی کیتال   |
| 17.   | طربوش معدن لضرس بدون معمل  |
| ٦.    | تركيب عدد (۲) ضرس أو سنه (طقم جزئى)  |
| ۳.    | تصليح طقم بالمعمل  |
| ۳.,   | طقم اسنان کامل (بدون معمل)   |
| ۲.,   | طعم المدان دامل ( بدول معمل) سكيلتون فيتاليوم لاى من الفكين ( بدون معمل)   |
| W     | سكينتون فيدايوم لاى من العدين (بدون معمل) طربوش بورسلين الوحده (بالمعمل)   |
|       | طریوش بورستین انوحده ( بانمعس )  |

٠٠١٥ /٢/١ من ٢/١١ ٢٠١٥

| يمة بالجنية | ⊕ رسم العضلات :                       |
|-------------|---------------------------------------|
| ٠           | رسم عضلات طرف واحد                    |
| ٩.          | رسم عضلات طرفین                       |
| 11.         | رسم عضلات ثلاثه اطراف او اكثر         |
| ٥.          | توصيل عصب واحد                        |
| ٧.          | توصيل أكثر من عصب                     |
| ٧٠          | رسم عضلات طرف واحد وتوصيل عصب واحد    |
| ۸۰          | رسم عضلات طرف واحد وتوصيل أكثر من عصب |
| ۸۰          | رسم عضلات طرفین وتوصیل عصب واحد ال    |
| 1           | رسم عضلات طرفین وتوصیل (اکثرمن عصب)   |



. اعتبارا من ۲/۱ ۲۰۱۵



المؤسسة العلاجية بالقاهرة

OMAR BN FI KHATAB

20/8/2016

Miles.

· 无数据编编编程。



## أولا خدمات الاشعة

| Comment of | اولا خدمات الاشعه   |
|------------|---|
| السعر      | الفحص   |
| ۳۵ (فیلم   | عظام الجمجمة أو الجيوب الأنفية أو عظام اليدين أو القدمين أو الكعبين أو عظام المفاصل |
| واحد)      | أو الفقرات أو الصدر خلفي أو أمامي   |
| ۲) ٦٠      | عظام الجمجمة أو الجيوب الأنفية أو الصدر أو عظام الأطراف أو عظام اليدين أو القدمين   |
| فیٹم)      | أو الكعبين أو عظام المفاصل أو الفقرات أو البطن واقف أو نائم                         |
| 70         | أي وضع إضافي - وضع واحد (فيلم واحد)   |
| ٤٠         | المسالك البوليه العادية   |
| 1 8 0      | المسالك البوليه بالصبغة (بحد أقصى ٣ أفلام وبدون قيمة الصبغة)                        |
| 1.50       | الرحم والأنابيب (بحد أقصي ٣ أفلام وبدون قيمة الصبغة)                                |
| , , ,      | المرئ بالباريوم (بحد أقصي ٣ أقلام ويدون قيمة الصبغة)                                |
| 1 60.      | المعده والاثنى عشر بالباريوم (بحد أقصى ٣ أفلام وبدون قيمة الصبغة)                   |
| 150        | الامعاء الدقيقة بالباريوم (بحد أقصتي ٣ أفلام ويدرن قيمة الصبغة)                     |
| 1 6 0      | القولون بالباريوم (بحد أقصى ٣ أفلام وبدون قيعة الصبغة)                              |
|            | فحوصات أخرى   |
| 1          | كثافه العظام بالموجات الصوتيه U.S   |
| 10.        | كثاقه العظام بـ DEXA  |
| ۸۰         | قياس تدفق البول بـ FLOWMETRU  |
| ۲۸.        | قياس دينامكية التبول  |
| 1          | بانوراما للاسنان  |
| ١٥         | اشعه عاديه للسنة الواحدة أو انضرس الواحد  |
| 10.        | أشعة على الثدى (ماموجراف)   |
|            | الأشعة المقطعية   |
| 17.        | أشعة مقطعية على المخ  |
| 10.        | أشعة مقطعية للرأس والمخ   |
| 170        | أشعة مقطعية للعين والحجاج   |
|            |   |

اعتبارا من ۲/۱/ ۲۰۱۵ ،

Continue Continue

| القدص  | السعر |
|--|-------|
| أشعة مقطعية لأى منطقه واحده اخرى بالجسم  | 140   |
| أشعة مقطعية ثلاثيه المراحل لفحص الكبد  | ٣٥,   |
| أشعة مقطعية للبطن والحوض   | 70.   |
| أشعة ثلاثية الأبعاد على أى منطقة بالجسم  | 77.   |
| صدر عالى التقتية بدون صبغة   | 1.    |
| صدر بالصبغة  | 1 : . |
| أشعة على المسالك البولية   | ٣.,   |
| اشعة عنى الأوعية الدموية الصدرية من العال حد الم   | 7     |
| أشعة على الأوعية الدموية للطرف العلوى الواحد   | ٥.,   |
| أشعة على الأوعية الدموية للطرف السيفلي الواجد  | ٦.,   |
| اخذ عينه في حاله وجود فحص سابق (في حالة عدم وجود فحص سابق يحصل فيمه  | 44.   |
| التخدير (شاملا أجر الطبيب ومستلزمات التخدير)   | 40.   |
| المكور (مداجر المدراجر المدراج |       |

| 10 |   | رنين المغناطيسي | 11 |
|----|---|-----------------|----|
|    | ) |                 | _  |

| السعر | Carativo Organia (mai)             |
|-------|------------------------------------|
| ۳۲.   | رنين علي المخ أو أى جزء منه        |
| ٣٨.   | رنين علي المخ (جزء محدد)           |
| 00,   | رنين علي المخ + شرايين المخ        |
| 00,   | رنين علي المخ + أوردة المخ         |
| ٧٠٠   | رنين على المخ وقياس السائل النخاعي |
| ٧٠٠   | رنين على المخ للمسارات العصبية     |
| 1     | رنين على المخ طبفي                 |
| 17    | رئين على المخ ارتوائي + تشبع       |

اعتبارا من ۲/۱ ۲۰۱۵

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

2.20世間的時間。

( ٤ ١/٢٤)

i...

|  | B. D. E.   |
|--|--|
| The state of the s | ين على المخ طبقى + ارتواني + تشبع                                  |
| ٣٨.  | بين على الفقرات (أى منطقه)   |
| 1  | نين علي جميع الفقرات   |
| ٤٥,  | نين على العظام أو المفاصل أو الأطراف                               |
| ٤٥.  | نين علي البطن أو الحوض أو الصدر                                    |
| ٥٨.  | بين على البطن والحوض   |
| ۳, ۰, ۰  | نين على القنوات المرارية   |
| ٥٨,  | نين على الشرايين أو الأوردة للطرف الواحد                           |
| ٧٠٠  | نين ديناميكي على الكبد أو الشرايين (غير شامًا فيمة الصبغة)         |
| ing to the   | نين ديناميكي على الثديين أو الغدة النخامية (غير شامل قيمة الصبغة). |
| 40.  | لتخدير (شاملا اجر الطبيب ومستلزمات التخدير)                        |
|  |  |

#### ملاحظات

- يضاف قيمة الصبغة والمستازمات المستخدمة لأى نوع من أنواع الاشعة وأتعاب الطبيب القائم بالعمل.
  - بضاف مبلغ ٣٥ جنية عند استخدام جهاز الاشعة المتنقل لجميع الدرجات.

#### الموجات الصوتية والدوبلر:

| _, _ <b>-,</b> _,      |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| الفحص                  | arative Organ   | السعر |
| موجات صوتية عنى البط   |                 | ٥٥    |
| موجات صوتية على البط   | طن و الحوض معا  | ۸۰    |
| موجات صوتية على الخه   | صیه مع دوپلر    | 17.   |
| موجات صوتية على الثد   | ى الواحد        | 00    |
| موجات صوبتية على الثدي | بين             | 1     |
| موجات صوتية لامراض ا   | النساء والتوليد | 7.    |
| موجات صوتية على الكتا  | تفين أو الركبة  | 17.   |
| موجات صوتية عنى العير  |                 | ۸۰    |

اعتبارا من ۲/۱ ۲۰۱۵

المؤسسنة العلاجية بالقاهرة

The second secon

Secretary and the

| 3.5  | موجات صوبية على العينين  |
|--|--|
| ٨٠   | موجات صوتية على الغده الدرقية  |
| 100  | موجات صوتية على القلب بالالوان   |
| 11.  | موجات صوتية على القلب للاطفال  |
| 1  | موجات صوتية على الرحم عن طريق المهبل   |
| ۲.,  | موجات صوتية لمتابعة الحمل  |
| 1  | موجات صوتية على البروستاتا عن طريق الشرج   |
| 701.   | موجات صوتية على البروستاتا عن طريق الشرج مع اخذ عينه   |
| 11.  | موجات صوتية على الحمل مع دوبلر للجنين / المحالين |
| ١٨٠  | موجات صوتیه علی مجری البول   |
| ÷ 4 4  | احد عينة بالموجات الصوتية (غير شامله قيمة الابرة)  |
| 18.  | الدويلر الملون عنى شرايين الرقية (تاحيه واحده)   |
| 10,  | الدوبلر الملون على شرايين الرقبة (ناحيتين)   |
| 10.  | الدوبنر الملون على أوردة الطرف الواحد  |
| * • •  | الدويلر الملون على شرايين الطرف الواحد   |
| 10,  | الدوبلر الملون على شرايين القضيب   |
| 11.  | الدوبلر الملون على شرايين الكلية الواحدة   |
| 74 \$ 6  | الدويلر الملون على شرايين الكلية الواحدة موجات صوتية ثلاثية الأبعاد  |
| The second second of the second secon | فحوس اشعاعية ذات مهارة خاصة الأوسة الدموية   |

| lesse.     | Examination                                    | الفحص                          |  |
|------------|--|--------------------------------|--|
|            | Angiography:                                   | الشرايين والأورده:             |  |
| <b>£3.</b> | Cerebral :<br>Carotid( one Side) Tran catheter | شرايين المخ جانب واحد بالقسطرة |  |
| . 1        | Carotid (Both Sides)                           | جانبين                         |  |
| ٨٥٠        | Four Vessels Angiogram                         | جميع شرايين المخ               |  |
|            | Peripheral (Femoral)                           | انفخذ                          |  |

لمؤسسة العلاجية بالقاهرة

walls.

اعتبارا من ۲/۱۰/ ۱۰ ۲۰

( 1/ 17

|  | Aorta:   | الأورطى:   |
|--|--|--|
| 0  | Trans- Femoral Aorta   | الأورطى بالقسطرة   |
| ٥,,  | Abd. Trans-Lumbar Aorta  | البطنى بالحقن  |
| 0  | Tranṣ-Axillary Aorta   | الأورطى بالقسطره   |
| ٤٥.  | Selective  | شرايين مختاره  |
| ٤٥.  | Both Renals  | شرايين الكليتين  |
| ٣٥.  | One Renal  | كليه واحدة   |
|  | Venography:  | الأوردة :  |
| ٣٢.  | (Ascending or Descending) One Side                             | جانب واحد  |
| ٤٥.  | . Both Sides   | <b>ج</b> انبین   |
|  | Lymphography:  | الليمفاوي :  |
| ۳.,  | One Side   | جانب واحد  |
| ٤٧.  | Both Sides   | جانبين .   |
| 44.  | Superior Venacavography  | الوريد الأجوف العلوى   |
| . **.  | Inferior Venacavography  | الوريد الأجوف السفنى   |
| *7.  | Portal Venography  | الوريد البابي  |
| * 7 .  | Splenoportal Venography  | الوريد البابي الطحالي  |
| ٤٢.  | Superior Mesentric   |  |
| £ * *  | Inferior Mesentric   | الشريان البطنى العلوى الشريان البطنى السفلي  |
| 07.  | Both Mesentrics 2 Selective Abdominal Ves                      | The state of the s |
| aar da teeska international da kanada ee saa saa saa saa saa saa saa saa saa             |  |  |
| ٤٣.  |  | فحص شرايين العنق بالحاسب   |
| och eller ser spesionel gar sport med fær met delever, strekke sykret get av se fræmme i | Carotid Carabral Arab & E. II                                  |  |
| ٤٣٠  | Carotid Cerebral Arch & Full<br>Series (Extra & Intra Cranial) | السباتي والأورطي   |
| 1  | Chest (E.C.G.Gated):   | الصدر:   |
| ٤٣.  | Pulmonary  | رئوی   |
| £ \ .  | Thoracic Aorta   | اورطی صدری   |

۲۰۲۰ /۲/۱ من ۲/۲/ ۲۰۲۰

and the second s

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

And Andrew William To Andrew Comments of the Comments of the

## الأشعة التداخلية :

| The second of th | الأشعة المداهلية :                                     |
|--|--|
| الستغر   | القحص  |
| 10   | سرايين الاطراف السفلية العلوية (طرف واحد)              |
| 7  | سرايين الاطراف السفنية العلوية (طرفين)                 |
| 10   | سريان الاورطي  |
| ۲۰۰۰   | سرايين الكلى بالحقن عن طريق الاورطي                    |
| 10   | ترايين الكلى بالحقن المباشر فيها                       |
| ۲  | نرايين المعدة والامعاء الثلاثة                         |
| 10   | نشريان الجوفي  |
| 10   | سريين الامعاء العلوية                                  |
| 10   | ترايين الامعاء السفلية .                               |
| ۲٥   | شرايين الامعاء العلوية و السفلية                       |
| 10   | الشريان الحرقفي الداخلي (جهة واحدة)                    |
| ۲۰۰۰   | الشريان الحرقفي الداخلي (الجهتين)                      |
| ۲  | الشرايين الرئوية                                       |
| 10   | قوس الاه رطي وشرابين الرقية الخارجية                   |
| 10   | الشريان السباتي (جهة واحدة)<br>الشريان السباتي (جهتين) |
| Y  | الشريان السباتي (جهتين)                                |
| Yo   | كل شرايين المخ   |
| 10   | ين معربين العبدي<br>الوريد الطحالي الكبدي              |
| ٥.,  | الوريد المعددي المبوية أو السفنية (طرف واحد)           |
| ۸۰۰  |  |
|  | أوردة الأطراف العلوية أو السقلية (طرفين)               |

اعتبارا من ٢/١/ ٢٠١٥

त्रिक्षा क्षेत्रकारी क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क क्षेत्रकार क المؤسسة العلاجية بالقاهرة

| 1     | Haematology                            |  |
|-------|--|--|
| السعر | Test                                   | الاختبار   |
| ٤.    | CBC                                    | صورة دم كامله  |
| ١٨    | ESR                                    | سرعة الترسيب   |
| ١٨    | Hemoglobin ( Hb )                      | هیموجنوبین   |
| ١٨    | Hematocrit                             | هیماتوکریت   |
| 70    | Total & diff<br>WBCs                   | عد کرات دم بیضاء کلی ونوعی   |
| ١٨    | Platelet Count                         | عد صفائح دموية   |
| ١٨    | Reticulocytic Count                    | عد خلایا شبکیة   |
| و ۸   | Hb- electrophresis                     | هيموجلوبين بالفصل الكهربى  |
| ٨٥    | G 6 PD quantative                      | انزیم جی آبی دی کمی  |
| ٥٣    | Osmotic Fragility                      | مرونة الكرات الحمراء   |
| **    | Sick Cell test                         | عد الخلايا المنجلية  |
| 1 7"  | Bleeding Time (B.T)                    | سرعة نزف الدم  |
| 1.0   | Blood culture<br>(aerobic / Anaerobic) | مزرعه دم (هوائية/ لا هوائية)   |
| 1 7   | Clotting time (C.T)                    | سرعة تجلط الدم   |
| ٣.    | Prothrombin time (PT)                  | زمن البروثرومبين   |
| ٤ ،   | PTT                                    | زمن الثرومبوبلاستين الجزئى   |
| ٤٠    | Fibrinogen                             | فیرینوجین  |
| ٤٠    | Thrombin time                          | زمن الثرومبين  |
| by e  | FDPs                                   | زمن الثرومبين ناتج تكسير الفيرينوجين   |
| 7 : • | S.D-Dimer test for FDP                 |  |
|       |  | HISTORY 1000 CONTROL OF ACCORDING TO THE PROPERTY OF THE PROPE |

اعتبال من ۱/۲/ ۱۰۰۰

of the second

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

Haematology

| السعن   | Test                          | الاختبار   |
|---------|-------------------------------|--|
| 1.0     | Protein C (PC)                | بروتین سی  |
| 1.0     | Protein S ( PS )              | بروتین اس  |
| 17.     | Factor assay (each)           |  |
| 17.     | Lupus anticoagulant تجلط      | عامل اللوباس مانع اا   |
| . 17    | Blood group ABO               | اختبار فصائل الدم  |
| ١٣      | RH typing ( anti D )          | عامل ار اتش  |
| 0,      | Cross matching                | اختبار التوافق   |
| ۳,      | Coombs test-direct            | كومب مباشر   |
| ٣٥      | Coombs test - indirect        | كومب غير مباشر   |
| ۲.,     | Packed RBCs                   | کیس کرات دم حمراء  |
| 1       | Plasma                        | كيس بلازما مجمدة   |
| ١٢.     | Platelet حده بم واحدة         | صفائح بشرية مركزة و  |
| 7       | Platelets (6 Units)           | صفائح ٦ وحدات  |
| ٣٥      | L.E Cells                     | خلية الذئبة الحمراء  |
| 70      | Malaria blood film            | فينم فحص ملاريا  |
| 70      | Filaria blood film            | فيلم فحص الفيلاريا   |
| ٣٦.     | Bone marrow puncture          |  |
| · 0 £ . | Trephine Biopsy               | ·  |
| ۱۸۰     | Immunophenotyping (single)    |  |
| ٥,      | HAMS TEST                     |  |
| ٩ ،     | Antithrombin III              | ,  |
| ٩.      | Factor V or VI or VII         |  |
| ٩.      | Platelet Aggregation collagen | and a second |

اعتبارا من ۱/۲/ ۲۰۱۵

Haematology

| السعر  | Test                       | الاختبار       |
|--|----------------------------|----------------|
| A Section of the Contract of t | Platelet Antibody direct   |                |
| ٩.   | Platelet Antibody indirect |                |
| ٥,   | Platelet Adhision          |                |
| ۱۸۰  | D-Dimer                    |                |
| 1  | Amoia in Blood             | أمونيا في الدم |

**Biochemistry** 

|       | Diochemistry               |                    |
|-------|----------------------------|--------------------|
| السعر | Test                       | الاختبار           |
| 1.0   | Blood Ph                   | درجه حموضه اندم    |
| 10    | Glucose (any sample)       | سكر بالدم          |
| ٦,    | Oral glucose T.T           | منحنى السكر        |
| ٥٢    | Glycosylated Hb (HbA1C)    | هیموجلوبین سکری    |
| ٩.    | Fructosamine               | a a                |
| ١     | C-peptide (urinc or serum) | سی بیبتید          |
| ٩.    | Insulin                    | انسولین بالدم      |
| 90    | Micro albuminuria          |                    |
| ١٨    | Urea or Bun                | بولينا             |
| ١٨    | Creatinine in Serum        | كرياتنين بالدم     |
| ١٨    | Creatinine in urine        | كرياتنين بالبول    |
| ۳,    | Creatinine Clearane        | استخلاص كرياتنين   |
| ١٨    | Uric Acid                  | حمض اليوريك        |
| ١٨    | Bilirubin Total            | بیلیروبین کلی      |
| ١٨    | Bilirubin Direct           | بینیروبین مباشر    |
| ١٨    | SGPT (ALT)                 | انزیم کبد جی بی تی |
| ١٨    | SGOT (AST)                 | انزیم کبد جی أو تی |
|       |                            |                    |

اعتبارا من ٢/١/ ٢٠١٥

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

( ٤1/٣1)

OMAR BN FL KHATAB

9 6 Dx

Haematology

|  | riaematology   |  |
|--|--|--|
| السعر  | Test   | الاختبار   |
| 40   | Alkaline Phosphatas  | فوسفات قلوى  |
| ٥.   | GGT  | جاما جی تی   |
| 40   | Total Protein  | بروتین کلی   |
| ۲.   | Albumin  | البومين  |
| 40   | من A/G Ratio   | نسبة البومين على جلوبيني   |
| ۲.   | Total Protein in urine /24 hrs   | بروتين بالبول  |
| ٩,   | Protein electrophoresis in serum or urine  | قمرار کارراز   |
| 1 /  | Total Cholesterol  | کونیسترول کن <i>ی</i>  |
| 70   | HDL H  | <u>کولیسترول</u>   |
| 9# h   | LDL' È   | كونيسترول كونيسترول  |
| gn ⊦   | Triglycerides  | دهون ثلاثية  |
| ٨٥   | Lipoprotein electrophoresis  | فصل کهربی للدهون   |
| the state of the s | Calcium Total  | كالسيوم كلى  |
| 0 ;  | Calcium Ionized  | كالسيوم ايوني  |
| - P* 8   | Calcium in urine /24hrs  | كالسيوم بالبول   |
| \$4° &   | Phosphorus   | فوسفور   |
| * 0  | Magnesium .  | فوسفور   |
| ٦,   | Osmolality (plasma)  |  |
| ŧ٨   | Serum Iron level   | حديد بالمصل  |
| ٦٠   | TIBC   | طاقة ارتباط الحديد   |
| ۳,   | Sodium   | i tulet managori and the distributed and the second of the telephone and the second of |
| ٣,   | Potassium  | صودیوم<br>بوتاسیوم<br>کلوراید  |
| 7.   | Chlorid  | كلورايد  |
|  | one attempted in pulsarious annual contraction traction and annual and annual a |  |

اعتبارا من ۲/۱ ه۱۰ ۱

ะสื่อมีรัก

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

( 1/27)

OMAR BN FI KHATAB

| withor-tressauce was no  | ζ   | Na      |
|--------------------------|-----|---------|
| F SON CONTRACTOR OF CASE |     | !)V     |
| 7                        | 4/1 | (4. ca) |
|                          |     |         |

Haematology

| السعق | Test                      | الاختبار                 |
|-------|---------------------------|--------------------------|
| 7.    | Sodium in urine/24 hrs    | مصوديوم بالبول           |
| ٣.    | Potassium in urine/24 hrs | بوتاسيوم بالبول          |
| ٧٠    | Amylase                   | بود یوم به بود<br>امیلاز |
| ١٢.   | Lipase                    | ابيباز                   |
| 14.   | VMA in urine              | حمض مانديلات الفينيل     |
| 17.   | Ammonia                   | امونیا                   |
| ٤ ،   | CK -Total                 | سيتو كينزكلى             |
| ٥,    | CK – MB                   | سیتو کینزام بی           |
| ٤.    | LDH                       | ال دی اتش                |
| 1 2 . | Troponin – I              | تروپونین                 |
| 70    | Acid Phosphat Total       | فوسفاتیر حمضی            |
| 70    | Acid Phosphat Prostatic   | فوسفاتيز للبروستاتا      |
| 17.   | Blood Gase                | غازات بالدم              |
| ٦.    | Stone Analysis            | تحليل حصوة               |
| 70    | T3 Total                  | تی ثری کلی               |
| 70    | T4 Total                  | تی فور کئی               |
| ٥,    | T3Free                    | تی ثری حر                |
| ٥,    | T4 Free                   | تی فور حر                |
| 10    | TSH                       | تی اس اتش                |
| 17.   | Parthormone (PTH)         | باراثرهرمون              |
| ٦,    | E2 (Estradiol)            | استروجين                 |
| ٦.    | Progesterone              | بروجسترون                |
| ٥,    | LH                        | ال .اتش                  |
| ٥,    | FSH                       | اف. اس . اتش             |

اعتبارا من ۲۰۱۵/۲/۱

e September

( ٤١/٣٣)

Commence of the second

OMAR BN FI KHATAB

MAR BN FI KHATAB

20/8/2016

Haematology

|   | naematology   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| السع                                    | Test  | الاختبار                           |
| 00                                      | <b>Testosterone Total</b>   | تيستوستيرون كلى                    |
| ٦٥                                      | Testosterone Free   | تیستوستیرون کلی<br>تیستوستیرون حر  |
| ٤٠                                      | Prolactine  | برولاکتین                          |
| ٧٠                                      | Cortisol Serum (AM or PM)   | كورتيزول بالدم                     |
| 1                                       | Growth Hormone  | هرمون النمو                        |
| 10.                                     | I progesterone-17   | هیبروجیستیرون-۱۷                   |
| 17.                                     | ACTH  |                                    |
| 17.                                     | DHEA-S  | دهية                               |
| 17.                                     | Beta 2-Microglobuline (serum or urine)  | ·                                  |
| , 17                                    | Pregnancy test (urine)  | اختبار حمل بالبول                  |
| ٤.                                      | Beta-HCG subunit (qualita)  |                                    |
| ۲,                                      | Beta-HCG subunit (quautita)   | •                                  |
| ١٨٠                                     | Serum folate  |                                    |
| 1                                       | Red cell folate   |                                    |
| 11.                                     |   | هيدروكسي برجستون                   |
|   | Acetone   | هيدروكسي برجستون<br>استون في البول |
| ۸۰                                      | Alpha Fetoproten  |                                    |
| ١٠٠                                     | Alcohol in saliva   | ,                                  |
| 11.                                     | ANA TETR  |                                    |
| ۱۷۰                                     | Aldolase  |                                    |
| ٦.                                      | Aminogram plasma / urine  |                                    |
| 14.                                     | C-Peptide   |                                    |
| ٣٥.                                     | Catecholamines in blood   |                                    |
| ٥,                                      | Copper in blood   |                                    |
| ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Alcohol in saliva  ANA TETR  Aldolase  Aminogram plasma / urine  C-Peptide  Catecholamines in blood |                                    |

اعتبارا من ۲/۱ ۲۰۱۵

700

Haematology

| السعر | Test                    |
|-------|-------------------------|
| ŧ.    | D-Xylose                |
| ١٢.   | Delta antigen           |
| 1 / • | Hydroxyproline in urine |
| 1     | Lead                    |
| ٧,    | Micro Albumiuria        |
| ۸۰    | Transferine             |
| ٥,    | Cortisol plasm          |
| £ .   | urine Cortisolin        |
| 5,    | Semen analysis          |
| ٥,    | Fractose in semen       |

#### **Immumology**

|       | 2 Initial Mology   |  |
|-------|--|--|
| السعر | Test الاختبار  | The second secon |
| 40    | ASOT   | - N. P. In the second and the second  |
| ۳٥    | CRP quantitation   |  |
| ۳.    | Monospot Test  |  |
| ٤٠    | Paul Bunnel Test   |  |
| ٣٥    | Brucella (Abortas & Melitemis)   | •  |
| ٧٠    | Widal  | اختبار تيفود   |
| ٣٥    | VDRL for syphilis  |  |
| ٤ ،   | TPHA for syphilis  |  |
| 40    | Rheumatoid factor (RF)Latax  | اختبار روماتويد  |
| ٤٠    | Rose Waaler  | روز ولار   |
| ٥,    | HAV Ab Total A   | التهاب كبدى A  |
|       | The state of the s |  |

اعتبارا من ۲/۱ ۲۰۱۵

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

( £1/٣0)

OMAR BN FI KHATAB



#### Immumology

|         | Y immumology  |
|---------|---|
| السعري  | الاختبار  |
| 78      | HAV Ab IgM  |
| ٥.      | HBs Ab B B اثنهاب کیدی                                    |
| 0.      | HBs Ag  |
| 9.      | Hbe Ab  |
| 0 .     | HBe Ag  |
| 0.      | HBc Ab Total  |
| ۲.      | HBc Ab IgM  |
| £0.     | HBV - DNA by PCR qualitative                              |
| <b></b> | B HBV-DNA by PCR quanitative التحليل النووي الالتهاب كبدى |
| V 3     | HCVAb (LISA,IMX,AXSYM)                                    |
| £       | HCV-DNA by PCR qualitative                                |
| tvo     | HCV-RNA by PCR quanitative                                |
|         | HIV Ab (AIDS)   |
| 1 V •   | HIV Ab &HCV Ab& HBsAg                                     |
| ٠,٦     | CMV IgG   |
| 7.      | CMV IgM   |
| ٨٠      | EBV IgG   |
| ۸ ،     | EBV IgM   |
| ٩٠      | EBNA IgG  |
| ٩,      | Herpes IgG  |
| ٩.      | Herpes IgM  |
| ٩.      | Rubella IgG   |
| ٩       | Rubella IgM   |
| ٩.      | Toxoplasma IgG  |

٢٠١٥ /٢/١ من ٢/١١ ٢٠١٥

. Personal

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

eralista tari



|        | Limitumology                |  |
|--------|-----------------------------|--|
| السنعر | الاختبار الاختبار           |  |
| 4 1    | Toxoplasma IgM              |  |
| 7 £ .  | TORCH IgG                   | ,  |
| ٧٤.    | TORCH IgM                   |  |
| 70     | H.Pylori Ab IgG qualitative |  |
| ٧٥     | H.Pylori Ab IgG quanitative |  |
| 17.    | Alfa 1 Anti Trypsin         |  |
| ٥٥     | ANA IF                      |  |
| 1      | Antin-DNA Ab                |  |
| 110    | ASMA                        |  |
| 110    | AMA                         |  |
| ٩.     | ANCA                        | انکا   |
| , 7.   | APCA .                      | انتی باریتال   |
| ٣٦.    | ENA                         |  |
| 1.0    | Anti Smith Ab               |  |
| 14.    | Anti-La (SS-B)              |  |
| ١٣.    | Anti-RO(SS-A)  Anti-RNP     |  |
| ١٣.    | Anti – RNP                  |  |
| ٩,     | Anti LKM (Liver-Kidney)     |  |
| ٦,     | C3 (Complement)             | کومیلیمنت ۳  |
| ٦,     | C4                          | کومبلیمنت ۳<br>کومبلیمنت ۶                                     |
| ۸۰     | Amaeba Ab                   | اجسام مضادة للاميبا  |
| ۸۰     | Bilharzia Ab                | اجسام مضادة للبلهارسيا   |
| ٧٠     | Hydated Ab                  | اجسام مضادة للحوصله اله  |
| ٧٠     | TB-Ab                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |
| 90     | Trans-ferrin                |  |
|        |                             | NAS PARAMETER PROPERTY AND |

اعتبارا من ٢/١/ ٢٠١٥

**Immumology** 

| Animamojogy   |
|---|
| الاختبار  |
| Haptoglobin   |
| Anti Cardiolipin IgG  |
| Anti Cardiolipin IgM  |
| Anti phospholipid IgG   |
| Anti phospholipid IgM   |
| Anti sperm Ab Total   |
| IgA   |
| IgE Total   |
| IgG   |
| IgM   |
| Cryoglobulin  |
| Anti-Thyroid Ab اجسام خاصة  |
| الدرقية اجسام مضادة للغدة المعادة للغدة المعادة المعا |
| Anti-Nuclear Abs  |
| Anti-nuclrophil   |
| Tacrolimus (FK)   |
| Serolimus   |
| Interlukin 28   |
| Chlamydia Trachomtis IG   |
| Chlamydia Trachomtis IGG  |
| Blood Karyotyping   |
| B.M. Karyotyping  |
| Philadlephia Chromosome Karyotyp  |
| -   |

اعتبارا من ۲/۱۱ ۲۰۱۵

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

OMAR BN EI KHATAB

( ٤ ١/٣٨)

Deba

## Immumology

| 5 C. C. Maria Maria  | T 25 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | SCHOOL LT    |              | , ,        |  |
|--|--|--------------|--------------|------------|--|
| الشعر  | Tont                                     | · 在四周中 / 图 / |              |            |  |
| The second secon | TIEST                                    |              | الاختيار     |            |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  | - N          |              |            |  |
| Augustical   | Dh.11. 11.                               |              |              | otyp B.M.  |  |
|  | runadiebn                                | la Chromos   | ame Kary     | ratum D NA |  |
|  | 1  | CIRLOS       | verse inally | orab D.M.  |  |
|  |  |              |              |            |  |

## Tumour markers

| السعر | Test   |
|-------|--|
| ٨٠    | AFP  |
| 1.0   | CA 15,3  |
| 1.0   | CA 125   |
| 1.0   | CA72,4   |
| 1.0   | CA 19.9  |
| ٧.    | CEA.   |
| 14.   | Ferritin equipment in the second seco |
| al a  | PSA Total  |
| 1.0   | PSA Free   |

Drug

| السعر | Test Neisyl                   | THE THE STATE OF T |
|-------|-------------------------------|--|
| ٧.    | Carbamazepine) Serum(Tegratol |  |
| ٧.    | Cyclosporin (Whole bood)      |  |
| ٧.    | Digoxin Lamoxin (serum)       | . \$   |
| ٧,    | Phenobarbital (Serum )        | METEROLETI, 1-1-POLITICA (III-POLITICA HICEOPOLICA MICEOPOLICA MIC |
| ٧.    | Epanutin (pheyton)            | THE STATE OF THE S |
| ٧,    | Depakene                      | PO MOST COMMENTAL POR COMMENTAL PROPERTY OF THE COMMENTAL PORTION OF THE COMMENTA PORTION OF THE COMMENTAL PORTION OF THE COMMENTAL PORTION OF THE |
| ٨٠    | Alcohol in blood              | THE THE PARTY OF T |
| 70    | Amphetamine (urine)           | منيهات باليول  |
| ٦٥    | Barbiturates in urine         | منبهات بالبول<br>منومات بالبول   |

اعتبارا من ۲/۱ ، ۲۰۱۵

المؤسسة العلاجية بالقاهرة (٤١/٣٩).

OMAR BN FL KHATAB

OMAR

92

## Tumour markers

| الشعر ﴿ الْ | Test                     | ואַ                                   |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 10          | Benzodiasepines in urine | بترودبازنى بالبول                     |
| 70          |                          | أبو صليبة / أبو فراولة                |
| 70          | Cocaaine                 | کو کابین                              |
| 70          | Opiates in urine         | هيروين-افيون-مورفين- كودايين في البول |

## Microbiology

| السنعر   | Test   | الاختبار                                |
|--|--|---|
| 1 A  | Urine Analysis                               |   |
| The second secon | Urine Cultur&Sensetivity                     | تحلیل بول<br>مزرعة وحساسیة              |
| <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | Colony Count (urine)                         | <b>*</b>                                |
|  | Cell count for body fluid                    | *************************************** |
| 1 A  | Stool Analysis                               | تحليل براز                              |
|  | Stool Cultur & Sensetivity                   | مزرعة وحساسية                           |
| £ 0  | Stool for Occult blood                       | دم مختفی                                |
| ٦,   | Culture and sensctivity for any biological f | luid or swab -                          |
| 17.  | سائل أو مسجه Culture for fungi               | مزرعه وحساسيه لاى                       |
| - The control of the  | Tuberculin test                              |   |
| 0 % .  | T.B-DNA by PCR                               |   |
| 111  | Blood Culture& sensctivity                   |   |
| 70   | GRAM STAIN                                   | صيغة حرام                               |
| 0,   | Z.N STAIN - فيلم للسل                        | صبغة جرام صبغة زيل نيلسون -             |
| ٦.   | CSF Exanimation (chemical & phys)            |   |
|  | CSF Exanimation (microscopic&phys)           |   |
| £ .  | Bence Jones protein (urine)                  | بنز جونس بروتین                         |
|  |  |   |

اعتبارا من ۲/۱/ ۲۰۱۵

المؤسسة العلاجية بالقاهرة

( 1/1/2.)



| السعر | Test           | الاختيار |
|-------|----------------|----------|
| 0     | Semen analysis |          |
|       | Semen fructose |          |
|       |                |          |

منحوظه : التحاليل غير الواردة بقوائم الاسعار تتم طبقا للأسعار السائدة ويحددها مسئولي المعمل.

#### الباثولوجي:

| السعر | Test                        | الاختبا |
|-------|-----------------------------|---------|
| 1 V • | صغيره (لاتتجاوز ٢ سم مكعب)  | -       |
| 70.   | ببيره (اكبر من ٢ تمتم مكعب) | عينه ٤  |
| 11.   | میکروسکوپی نسائل الباثولوجی |         |

• في حاله طلب مستقبلات هرمون الاستروجين والبروجسترون والتحاليل المناعية للأنسجة يحاسب المريض على التكلفة الفعلية مضافا اليها 25% مصاريف إدارية.

Crative Organ

اعتبارا من ۲/۱ ۲۰۱۵ .